

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY – Rejon I

Rys. nr 1

Kosz metalowy

Kaskada wodna przy rondzie ul. Powstańców, ul. Fitznerów

Rysunek poglądowy



Dane techniczne kosza:

- wysokość: 100 cm
- średnica: 34 cm
- pojemność: 35 l
- waga: co najmniej 27 kg
- korpus: stal lakierowana w kolorze czarnym
- słupek: stal i żeliwo lakierowane w kolorze czarnym

Ławka o postumentach żeliwnych
Kaskada wodna przy rondzie ul. Powstańców - ul. Fitznerów
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

- długość ławki 2 m,
- postumenty żeliwne o średnicy nie mniej niż 3 cm, pomalowane proszkowo z możliwością zakotwiczenia w gruncie (pręty kotwiące długości 30 cm, na końcu z podwójnym rozwidleniem 2 x 10 cm),
- listwy (siedzisko składające się z 4 desek i oparcia z dwóch desek) z drewna świerkowego, zaimpregnowane na kolor brązowy i pomalowane lakierem bezbarwnym,
- wysokość całkowita 85 cm,
- wysokość siedziska od podłoża 44 cm.

Ławka drewniana osadzona na murku

ul. 1 – go Maja
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

- deski na siedzisku 4 sztuki o wymiarach 220 cm/9 cm/4 cm
- deski na oparciu 2 sztuki o wymiarach 220 cm/15 cm/4 cm

Ławka o postumentach żeliwnych

ul. 1 – go Maja
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

- postumenty żeliwne o średnicy nie mniej niż 3 cm, pomalowane proszkowo z możliwością zakotwiczenia w gruncie (pręty kotwiące długości 30 cm, na końcu z podwójnym rozwidleniem 2 x 10 cm),
- listwy (siedzisko składające się z 4 desek i oparcia z jednej deski) z drewna świerkowego, zaimpregnowane na kolor brązowy i pomalowane lakierem bezbarwnym,
- wysokość całkowita 85 cm,
- wysokość siedziska od podłoża 44 cm.
- deski na siedzisku 4 sztuki o wymiarach 180cm/10 cm/5cm
- deski na oparciu 1 sztuka o wymiarach 180cm/15cm/5cm

Kosz betonowy
Na większości lokalizacji
Rysunek poglądowy



Dane techniczne kosza:

- wzór faktury zewnętrznej – żwir płukany 5-10 mm,
- wysokość kosza 61 cm,
- podstawa kosza ośmiokąt o bokach 23 cm i średnicy otworu 30 cm,
- góra kosza ośmiokąt o bokach 19 cm i średnicy otworu 34 cm,
- wkład z blachy ocynkowanej o grubości 0,7 mm,
- waga: co najmniej 180 kg, pojemność 60 litrów.

Ławka metalowo - drewniana

Park Hutnik

Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

- długość ławki 1,93 m,
- postumenty metalowe o przekroju prostokąta o bokach 6 cm x 4 cm pomalowane proszkowo na kolor czarny,
- listwy 1,8 m szer. 9,5 cm gr. 4 cm (siedzisko składające się z 4 desek i oparcie z 3 desek z drewna świerkowego), zaimpregnowane na kolor brązowy i pomalowane lakierem bezbarwnym, drewno powinno być bezszpeczne,
- wysokość całkowita 86 cm,
- wysokość siedziska od podłoża 45 cm.

Ławka drewniana z oparciem na postumentach betonowych
Rynek ul. Jana Pawła II
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

- Wymiary desek 2 sztuki: 138/24/5 cm
- Wymiary deski 1 sztuka 138/15/5 cm

Ławka drewniana bez oparcia na postumentach betonowych
Rynek ul. Jana Pawła II
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

- Wymiary desek 2 sztuki: 138/24/5 cm.

Ławka drewniana o postumentach metalowych
Skwer Laury ul. Waryńskiego
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

- długość ławki 1,60 m,
- postumenty metalowe o przekroju kwadratu o bokach gr. 4 cm pomalowane proszkowo na kolor szary,
- listwy 1,44 m szer. 8 cm gr. 4 cm (siedzisko składające się z 4 desek i oparcie z 3 desek z drewna świerkowego), zaimpregnowane na kolor teak i pomalowane lakierem bezbarwnym, drewno powinno być bezszpeczne,
- wysokość całkowita 88 cm,
- wysokość siedziska od podłoża 45 cm.

Kosz drewniano - metalowy
Skwer Laury ul. Waryńskiego
Rysunek poglądowy



Dane techniczne kosza:

- wysokość: 80 cm
- przekrój zewnętrzny: kwadrat o bokach dł. 38 cm
- pojemność: 35 l
- stelaż metalowy o przekroju kwadratu o bokach dł. 4 cm, pomalowany proszkowo w kolorze szarym
- listewki z drewna sosnowego bezszęczne: po 4 szt. z każdego boku o wymiarach: 79,5 cm x 6 cm x 2,5 cm

Leżak drewniany na podstawie betonowej
Skwer Laury ul. Waryńskiego
Rysunek poglądowy



Dane techniczne leżaka:

- 30 desek drewnianych o wymiarach 60cm/5cm/3cm
- deski pomalowane na kolor „teak” i lakierem bezbarwnym

Ławka drewniana wysoka
Skwer Laury ul. Waryńskiego
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

- siedzisko wymiary desek 280 cm/4 cm/4 cm
- oparcie wymiary desek 140 cm /7cm/4cm

Ławka drewniano-betonowa
Skwer Halora ul. Katowicka – ul. Lipowa
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

- wysokość: 80 cm
- szerokość: 58 cm
- długość: 202 cm
- waga: co najmniej 145 kg
- siedzisko: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcą w kolorze orzech
- podstawa: beton odlewniczy w kolorze grafit i stal lakierowana

Ławka drewniana bez oparcia
Skwer Halora ul. Katowicka – ul. Lipowa
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

- siedzisko: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcą w kolorze orzech
- podstawa: beton odlewniczy w kolorze grafit i stal lakierowana
- 21 desek o wymiarach 41 cm/6cm/4cm

Kosz betonowo – metalowy
Skwer Halora ul. Katowicka – ul. Lipowa
Rysunek poglądowy



Dane techniczne kosza:

- wysokość: 105 cm
- szerokość: 47 cm
- długość: 51 cm
- pojemność: 70 l
- waga: co najmniej 193 kg
- obudowa: beton odlany w kolorze grafit
- daszek: stal lakierowana

Pergola drewniana
Skwer Halora ul. Katowicka – ul. Lipowa
Rysunek poglądowy



Dane techniczne pergoli:

- belka pionowa 250cm/11.5 cm/11.5 cm
- belka pozioma 380 cm/12 cm/6 cm
- belka pozioma 226 cm/12 cm/6 cm
- długość całkowita pergoli 38,5 m

Ławka drewniana o podstawie metalowej

Skwer Oś. Tuwim ul. Akacyjowa

Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

- długość ławki 2,04 m,
- postumenty metalowe o przekroju średnicy 6 cm pomalowane proszkowo na kolor czarny,
- listwy 1,8 m szer. 9 cm gr. 4 cm (siedzisko składające się z 4 desek i oparcia z 4 desek z drewna świerkowego), zaimpregnowane na kolor brązowy i pomalowane lakierem bezbarwnym, drewno powinno być bezszpeczne,
- wysokość siedziska od podłoża 45 cm.

Kosz na śmieci drewniano - metalowy
Skwer Oś. Tuwim ul. Akacyjowa
Rysunek poglądowy



Dane techniczne kosza:

- deski o wymiarach 54,5 cm/7 cm/2,5 cm

Pergola drewniana, leżak drewniany
Skwer Oś. Tuwim ul. Akacyjowa
Rysunek poglądowy



Dane techniczne pergoli:

- wymiary: 300cm / 225 cm / 200cm
- deska o wymiarach 300 cm / 7,5 cm / 2,5 cm

Dane techniczne leżaka:

- wymiary: 65 cm / 6 cm / 3 cm

Ławka drewniana na postumentach metalowych
Skwer Rodzinny Jarzębinka ul. Wierzbowa
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

- długość ławki 2,04 m,
- postumenty metalowe o przekroju średnicy 6 cm pomalowane proszkowo na kolor czarny,
- listwy 1,8 m szer. 9 cm gr. 4 cm (siedzisko składające się z 4 desek i oparcia z 4 desek z drewna świerkowego), zaimpregnowane na kolor brązowy i pomalowane lakierem bezbarwnym, drewno powinno być bezszpeczne,
- wysokość siedziska od podłoża 45 cm.

Ławka drewniana na podstawie betonowej, okrągły kwietnik
Skwer Rodzinny Jarzębinka ul. Wierzbowa
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

- 92 sztuki desek o wymiarach 53 cm / 15 cm / 4 cm

Leżak drewniany na podstawie
Skwer Rodzinny Jarzębinka ul. Wierzbowa
Rysunek poglądowy



Dane techniczne leżaka:

- 29 sztuk desek o wymiarach desek: 90 cm / 6 cm / 4 cm

**Stoły betonowe do gier planszowych
z drewnianymi siedziskami**
Skwer Rodzinny Jarzębinka ul. Wierzbowa
Rysunek poglądowy



Dane techniczne:

- deski w siedzisku o wymiarach 39,5 cm / 13 cm / 4 cm

Pergola z ławostolem i siedziskami
Skwer Rodzinny Jarzębinka ul. Wierzbowa
Rysunek poglądowy



Dane techniczne:

- Pergola o stelażu metalowym, zadaszeniu z pleksy, deski drewniane
- Ławy i stół drewniano – metalowe, deski o wymiarach: 180 cm / 9 cm / 3,5 cm

Kosz betonowy
Skwer Rodzinny Jarzębinka ul. Wierzbowa
Rysunek poglądowy



Dane techniczne kosza:

- wymiary 55 cm/ 45 cm / 45 cm

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY – Rejon II

Rys. nr 1

Kosz metalowy
Park Miejski cz I
Rysunek poglądowy



Dane techniczne kosza:

- wysokość: 111,5 cm
- średnica: 30,5 cm
- pojemność: 38 l
- waga: co najmniej 17 kg
- korpus: stal lakierowana w kolorze czarnym
- słupek: stal i żeliwo lakierowane w kolorze czarnym

Ławka drewniano- metalowa
Park Miejski cz I, USC
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

- wysokość: 80 cm
- długość: 197 cm
- siedzisko: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcą w kolorze palisander
- podstawy: odlew żeliwny lakierowany w kolorze czarnym

Ławka drewniano - betonowa

Park Miejski cz II

Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

- 4 deski o wymiarach 180 cm / 15 cm / 3,5 cm

Kosz betonowy
Na większości lokalizacji
Rysunek poglądowy



Dane techniczne kosza:

- wzór faktury zewnętrznej – żwir płukany 5-10 mm,
- wysokość kosza 61 cm,
- podstawa kosza ośmiokąt o bokach 23 cm i średnicy otworu 30 cm,
- góra kosza ośmiokąt o bokach 19 cm i średnicy otworu 34 cm,
- wkład z blachy ocynkowanej o grubości 0,7 mm,
- waga: co najmniej 180 kg, pojemność 60 litrów

Kosz drewniany
Zieleniec Dorotka
Rysunek poglądowy



Dane techniczne kosza:

- drewno akacjowe
- średnica 46 cm
- wysokość 85 cm
- wymiary desek: 64cm/4,5 cm/3 cm

Ławka drewniana
Zieleniec Dorotka
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

wysokość: cm

szerokość: 40 cm

długość: 205 cm

deska oparcie: dł. 205 cm, szer. 31 cm, gr. 9 cm

Ławka wykonana z drewna robiniowego,

zrobić dalszy opis

Ławka drewniana o postumentach żeliwnych
ul. Powstańców
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

- postumenty żeliwne o średnicy nie mniej niż 3 cm, pomalowane proszkowo z możliwością zakotwiczenia w gruncie (pręty kotwiące długości 30 cm, na końcu z podwójnym rozwidleniem 2 x 10 cm),
- listwy (siedzisko składające się z 4 desek i oparcia z jednej deski) z drewna świerkowego, zaimpregnowane na kolor brązowy i pomalowane lakierem bezbarwnym,
- wysokość całkowita 85 cm,
- wysokość siedziska od podłoża 44 cm.
 - deski na siedzisku 4 sztuki o wymiarach 180cm/10 cm/5cm
 - deski na oparciu 1 sztuka o wymiarach 180cm/15cm/5cm

Pergola drewniana
ul. Matejki
Rysunek poglądowy



Dane techniczne pergoli:

- wymiary 208 cm / 310 cm / 450 cm

Komplety dewniano betonowe (stół + siedziska)
ul. Matejki
Rysunek poglądowy



Dane techniczne kompletu:

- stół 8 desek
- ława 14 desek