

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY – Rejon III

Rys. nr 1

Ławka o postumencie metalowym
ul. Wróbla Korfantego
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

- szerokość - 89 cm
- długość - 165 cm
- wysokość - 90 cm
- głębokość fundamentowania - 0,6 m, beton klasy min. B15
- kotwy – stal ocynkowana kąpielowo
- noga konstrukcyjna – rura stalowa ocynkowana o średnicy 4,2cm
- siedzisko i oparcie – drewno klejone, impregnowane, malowane w kolorze brązowym, odporne na warunki atmosferyczne
- wymiary desek (7szt) - 142 cm dł. x 9cm szer. x 4cm gr.
- metalowe wzmocnienia desek.

Ławka metalowo – drewniana

ul. Wróbla – Korfantego

Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

- szerokość – 55 cm
- długość - 160 cm
- wysokość - 77 cm
- ławka wykonana z drewnianych listw (9szt) - 160 cm dł. x 8cm szer. x 3,5cm gr.
- w podstawie ławki znajdują się otwory, umożliwiające przykręcenie do podłoża.

Kosz metalowo - drewniany
ul. Wróbla – Korfantego
Rysunek poglądowy



Dane techniczne kosza:

- wysokość kosza: 105cm,
- wysokość pojemnika: 51 cm,
- średnica wkładu: 28 cm,
- pojemność: 35l,
- wymiary listw drewnianych kosza: 51 cm dł. x 9cm szer. x 2cm gr.
- wkład wykonany z blachy ocynkowanej, malowany proszkowo, posiada wydzieloną popielniczkę,
- kosz mocowany przez zabetonowanie w gruncie elementu kotwiącego.

Ławka drewniana z oparciem na postumencie kamiennym

Lasek Bytkowski
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

- wysokość od podłoża – 94 cm
- szerokość siedziska – 4,25 cm
- długość całkowita – 200 cm
- cokół z kamienia naturalnego – piaskowiec: wys.-40 cm; szer. 40 cm; gł.- 34,5 cm
- oparcie składa się z 1 deski dębowej – szer. 20 cm; dł. 200 cm; gr. 3,5 cm
- siedzisko składa się z 2 desek dębowych – szer. 15-24 cm; dł. 200 cm; gr. 3,5 cm
- kantówka dębowa o wymiarach: (legar siedziska)-szer. 10 cm; gr. 10 cm; dł.38,5 cm; (legar oparcia)-szer. 10 cm; gr. 10 cm; dł. 55 cm zabezpieczona impregnatem powłokotwórczym w kolorze jasnego naturalnego dębu-mat, kotwiona w cokołach z kamienia naturalnego.
- fundament betonowy – szer. 40cm; gł. 48,5cm; wys. 60cm.

Kosz betonowy
na większości lokalizacji
Rysunek poglądowy



Dane techniczne kosza:

- wzór faktury zewnętrznej – żwir płukany 5-10 mm,
- wysokość kosza 61 cm,
- podstawa kosza ośmiokąt o bokach 23 cm i średnicy otworu 30 cm,
- góra kosza ośmiokąt o bokach 19 cm i średnicy otworu 34 cm,
- wkład z blachy ocynkowanej o grubości 0,7 mm,
- waga: co najmniej 180 kg, pojemność 60 litrów,

Kosz drewniany na postumencie kamiennym

Lasek Bytkowski

Rysunek poglądowy



Dane techniczne kosza:

- wysokość od podłoża – 72 cm
- szerokość – 44 cm
- fundament betonowy – szer. 44cm, dł. 44 cm, wys.40 cm
- cokół z kamienia naturalnego - piaskowiec: szer. 40cm, gł. 34,5 cm, wys. 40 cm
- obudowa kosza z desek dębowych kotwiona do cokołu (12 desek o nieregularnym kształcie) – szer. 10 - 17cm, gr. 3cm, wys. 60cm.
- deski dębowe skrawane, zabezpieczone impregnatem technicznym, głęboko penetrującym, bezbarwnym do stosowania na zew. przeznaczonym do ochrony drewna przed szkodliwym działaniem, sinizny, grzybów, owadów, wilgoci, temperatury UV oraz impregnatem powłokotwórczym o przedłużonej trwałości bezbarwnym, montowane do kantówek 10cmx10cm
- wkład kwadratowy stożkowy wykonany z blachy ocynkowanej – 34cmx34cmx47,5cm.

Ławka o postumencie metalowym

Park Leśny
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

- szerokość - 0,90 m
- długość - 1,80 m
- wysokość - 0,74 m
- wysokość siedziska: 43cm
- głębokość siedziska: 40cm
- materiał ławki: stal nierdzewna lub ocynkowana i malowana, rura Ø 48,3mm mocowanie: 4 kołki rozporowe Ø 12x60mm na śruby Ø 8x80mm (w zestawie) pod klucz 13
- ilość listew: 7, rozmiar listew: dł.1,80 m, gr. 0,35 m, szer. 0,9 m, konstrukcja: rura stalowa, materiał listew - drewno (siedzisko,oparcie)

Ławka o postumencie metalowym
plac Skrzeka - Wójcika
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

- długość ławki: 2,04 m,
- postumenty metalowe o przekroju średnicy 6 cm pomalowane proszkowo na kolor czarny,
- listwy 1,8 m szer. 9 cm gr. 4 cm (siedzisko składające się z 5 desek i oparcia z 4 desek z drewna świerkowego), zaimpregnowane na kolor zielony i pomalowane lakierem bezbarwnym, drewno powinno być bezszpeczne,
- wysokość siedziska od podłoża 45 cm.

Ławka o postumentach żeliwnych
Park Górnik, UM ul. Michałkowicka
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

- długość ławki 2 m,
- postumenty żeliwne o średnicy nie mniej niż 3 cm, pomalowane proszkowo z możliwością zakotwiczenia w gruncie (pręty kotwiące długości 30 cm, na końcu z podwójnym rozwidleniem 2 x 10 cm),
- listwy (siedzisko składające się z 4 desek i oparcia z jednej deski) z drewna świerkowego, zaimpregnowane na kolor brązowy i pomalowane lakierem bezbarwnym,
- wysokość całkowita 85 cm,
- wysokość siedziska od podłoża 44 cm.

Ławka metalowo – betonowa
Skwer Kalemby
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

- wysokość: 80 cm
- szerokość 55 cm
- długość: 225 cm
- waga: ok. 105 kg
- siedzisko: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcą w kolorze orzechowym
- wzmocnienie siedziska i oparcie: stal lakierowana w kolorze grafitowym
- podstawy: beton odlewniczy malowany w kolorze grafitowym

Kosz betonowy
na większości lokalizacji
Rysunek poglądowy



Dane techniczne kosza:

- wzór faktury zewnętrznej – żwir płukany 5-10 mm,
- wysokość kosza 61 cm,
- podstawa kosza ośmiokąt o bokach 23 cm i średnicy otworu 30 cm,
- góra kosza ośmiokąt o bokach 19 cm i średnicy otworu 34 cm,
- wkład z blachy ocynkowanej o grubości 0,7 mm,
- waga: co najmniej 240 kg, pojemność 60 litrów, .

Kosz metalowy
UM ul. Michałkowicka
Rysunek poglądowy



Dane techniczne kosza:

- wysokość: 100 cm
- średnica: 34 cm
- pojemność: 35 l
- korpus: stal lakierowana w kolorze grafitowym
- słupek: stal i żeliwo lakierowane w kolorze grafitowym

Kosz metalowy
Skwer Kalemby
Rysunek poglądowy



Dane techniczne kosza:

- wysokość: 100 cm
- średnica: 34 cm
- pojemność: 35 l
- waga: co najmniej 27 kg
- korpus: stal lakierowana w kolorze czarnym
- słupek: stal i żeliwo lakierowane w kolorze czarnym

Ławka bez oparcia
Planty Michałkowickie
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

wysokość: 56 cm

szerokość: 49 cm

długość: 180 cm

Siedzisko ławki wykonane z drewna iglastego w kolorze teak - 5 listw (4 cm gr. x 180 cm dł. x 8 cm szer.). Podstawa: konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze grafit.

Ławka z oparciem
Planty Michałkowickie
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

wysokość: 80 cm

szerokość: 60 cm

długość: 190 cm

Siedziska i oparcie ławki wykonane z drewna iglastego w kolorze teak – 6 listw (4 cm gr. x 180 cm dł. x 8 cm szer.). Podstawa: konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze grafit.

Ławka z donicami
Planty Michałkowickie
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławy z donicami:

wysokość: 40 cm

szerokość: 120 cm

długość: 240 cm

Siedzisko: 24 listwy (4 cm gr. x od 40 do 240 cm dł. x 8 cm szer.) z drewna iglastego w kolorze teak. Podstawa: konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze grafit. 2 donice – beton architektoniczny (0,5m² powierzchni jedna donica)

Ławy betonowe z siedziskami

Planty Michałkowickie

Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławy betonowej z siedziskiem:

wysokość: 40 cm

szerokość: 40 cm

długość: 473 cm krótsza ława i 757 cm dłuższa ława

Siedzisko: listwy: dłuższa ława 96 desek, krótsza ława 60 desek (4 cm gr. x 40 cm dł. x 6 cm szer.)

z drewna iglastego. Podstawa: beton architektoniczny

Kosz metalowo – drewniany
Planty Michałkowickie
Rysunek poglądowy



Dane techniczne kosza:

- wysokość:
- średnica:
- pojemność: 35 l
- waga: co najmniej 20 kg
- korpus: stal lakierowana w kolorze szarym
- słupek: stal i żeliwo lakierowane w kolorze szarym

Pergola
Planty Michałkowickie
Rysunek poglądowy



Dane techniczne pergoli:

wysokość: 250 cm

szerokość: 250 cm

długość: 250 cm

Rusztowanie: profile stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, listwy z drewna iglastego: 23 listwy (3,5 cm gr. x 240 cm dł. x 4,5 cm szer.) z drewna iglastego.

Stół i ławki – podstawa ze stali ocynkowanej ogniowo i malowana proszkowo w kolorze grafit, listwy z drewna iglastego w kolorze teak.

Ławka betonowa bez oparcia
Skwer Stawowa – Wyzwolenia
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

wysokość: 45 cm

szerokość: 45 cm

długość: 200 cm

waga 340kg

Ławka wykonana z betonu architektonicznego, siedziska wykonane z drewna egzotycznego „iroko”
6 desek ((3 cm gr. x 150 cm dł. x od 3,5 do 10 cm szer.)

Ławka betonowa z oparciem
Skwer Stawowa – Wyzwolenia
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

wysokość: 75 cm

szerokość: 45 cm

długość: 200 cm

waga 340kg

Ławka wykonana z betonu architektonicznego, siedziska wykonane z drewna egzotycznego „iroko”
10 desek (3 cm gr. x 150 cm dł. x od 5 do 16 cm szer.)

Kosz betonowy
Skwer Stawowa – Wyzwolenia
Rysunek poglądowy



Dane techniczne kosza:

- wysokość: 80 cm
- szerokość: 45 cm
- pojemność: 35 l
- waga: co najmniej 145 kg

Ławka wykonana z betonu architektonicznego z metalowym daszkiem.

Altana ze stołem i ławą
Skwer Stawowa – Wyzwolenia
Rysunek poglądowy



Dane techniczne altany:

Altana wykonana z drewna sosnowego.

wysokość: 240 cm

szerokość: 450 cm

Wyposażenie altany:

2 stoły – 90x180 cm

2 ławki – długość 200cm i 120 cm

Dach czterospadowy pokryty gontem bitumicznym.

Wymiary deska stół: dł. 190 cm; szer. 90 cm; gr. 2 cm

Wymiary deska ławka: dł. 270 cm; szer. 90 cm; gr. 2 cm

Wymiary deska ściany altany: dł. 90cm; szer. 80 cm; gr. 2cm

Betonowa ławka bez oparcia
Skwer Stawowa - Wyzwolenia
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

wysokość: 50 cm

szerokość: 44 cm

długość: 200 cm

Ławki z podstawą betonową, siedziska wykonane z drewna sosnowego w kolorze teak. Siedzisko 4 deski (4 cm gr. x 200 cm dł. x 10 cm szer.)

Leżak
Planty Michałkowickie
Rysunek poglądowy



Dane techniczne leżaka:

wysokość: 70 cm

szerokość: 80 cm

długość: 180 cm

Siedzisko wykonane z drewna iglastego. Listwy: (4 cm gr. x 80 cm dł. x 4 cm szer.), Podstawa: konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze grafit.

Ławka o postumencie metalowym
ul. Harcerska – Michałkowice
Rysunek poglądowy



Primario Grande

Dane techniczne ławki:
długość całkowita ławki: 225 cm
długość siedziska: 200 cm
wysokość ławki: 76 cm
głębokość siedziska: 40 cm
wysokość siedziska: 43 cm
wysokość oparcia: 43 cm
wymiary deski: dł.70 cm., szer: 45 cm.

Kosz betonowy
na większości lokalizacji
Rysunek poglądowy



Dane techniczne kosza:

- wzór faktury zewnętrznej – żwir płukany 5 - 10 mm,
- wysokość kosza 61 cm,
- podstawa kosza ośmiokąt o bokach 23 cm i średnicy otworu 30 cm,
- góra kosza ośmiokąt o bokach 19 cm i średnicy otworu 34 cm,
- wkład z blachy ocynkowanej o grubości 0,7 mm,
- waga: co najmniej 240 kg, pojemność 60 litrów.

Ławka o postumencie metalowym
ul. Rieczna - Przełajka
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

- długość ławki: 192 cm,
- szerokość ławki: 55 cm,
- wysokość ławki: 76 cm,
- szerokość desek: 8 cm,
- wysokość siedziska: 42cm,
- szerokość siedziska: 40cm,
- długość siedziska: 170cm,
- ławka wykonana z drewnianych listw 8 szt. o grubości 3,8 cm,
- w podstawie ławki znajdują się otwory, umożliwiające przykręcenie do podłoża.

Ławka o postumencie metalowym

Bańgów - skwer przy szkole

Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

- wysokość: 75 cm
- szerokość: 63 cm
- długość: 182 cm
- w podstawie ławki znajdują się otwory, umożliwiające przykręcenie do podłoża.
-

siedzisko: 4 listwy (gr. 4 cm x dł. 170 cm x szer. 8 cm)

Kosz drewniany
Bańgów - skwer przy szkole
Rysunek poglądowy



Dane techniczne kosza:

- wysokość kosza: 105cm,
- wysokość pojemnika: 51 cm,
- średnica wkładu: 28 cm,
- pojemność: 35l,
- wkład wykonany z blachy ocynkowanej, malowany proszkowo, posiada wydzieloną popielniczkę,
- kosz mocowany przez zabetonowanie w gruncie elementu kotwiącego.

Wymiary desek: długość – 51 cm, szerokość – 8 cm, grubość – 4 cm

Ławka o postumencie betonowym
Park Miejski cz. III, Bańgów- skwer Tajnej Organizacji Nauczycielskiej
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

- długość całkowita 196 cm,
- wysokość 90 cm,
- szerokość siedziska 40 cm,
- wysokość siedziska od podłoża 44 cm,
- grubość nóg 8 cm,
- rozstaw zewnętrzny nóg 1,40 m,
- listwy z drewna świerkowego, zaimpregnowane i pomalowane farbą olejną (należy dostosować kolory ławek do istniejących kolorów ławek na danym zieleńcu):
- siedzisko składające się z 2 desek – szer. 15 cm, gr. 4,8 cm, dł 1,96 m,
- oparcie składające się z 2 desek – szer. 13 cm, gr. 4,8 cm, dł. 1,96 m.

Ławka o postumencie żeliwnym
Park Pszczelnik
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

- wysokość: 82 cm
- szerokość: 37 cm
- długość: 180 cm
- waga: co najmniej 64 kg
- siedzisko: 4 listwy (gr. 3,5 cm x dł. 180 cm x szer. 8 cm) z drewna iglastego impregnowane ciśnieniowo i lakierowane dwukrotnie w kolorze palisander
- oparcie: 2 listwy (gr. 3,5 cm x dł. 180 cm x szer. 8 cm) z drewna iglastego impregnowane ciśnieniowo i lakierowane dwukrotnie w kolorze palisander
- podstawy: odlew żeliwny lakierowany w kolorze czarnym

Kosz drewniany
Park Pszczelnik
Rysunek poglądowy



Dane techniczne kosza:

- wysokość: 68 cm
- szerokość: 38,5 cm

wymiary deski: dł. 60 cm, szer. 6cm, gr. 3 cm

Ławka drewniana
Aleja Spacerowa
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

- wysokość: 120 cm
- szerokość: 85 cm
- długość: 205 cm

deska oparcie: dł. 205 cm, szer. 31 cm, gr. 9 cm

Ławka wykonana z drewna robiniowego o nieregularnym kształcie (różnej długości, szerokości i grubości desek)

Kosz drewniany
Aleja Spacerowa
Rysunek poglądowy



Dane techniczne kosza:

- wysokość: 90 cm
- szerokość: 45 cm

Wymiary deski: dł. 73 cm, szer. 17 cm, gr. 4 cm

Kosz wykonany z drewna robiniowego o nieregularnym kształcie (różnej długości, szerokości i grubości desek).

Ławka drewniano – metalowa

Al. Spacerowa - tężnia

Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

- wysokość: 70 cm
- szerokość: 50 cm
- długość: 170 cm

Wymiary deski: dł. 170 cm, szer. 37 cm, gr. 3 cm

Kosz drewniano - metalowy

Al. Spacerowa - tężnia

Rysunek poglądowy



Dane techniczne kosza:

- wysokość: 84 cm
- szerokość: 40 cm

Wymiary deski: dł. 51 cm, szer. 8 cm, gr. 3 cm

Ławka metalowa
Bańgów ul. Zachodnia
Rysunek poglądowy



Dane techniczne ławki:

- wysokość: 90 cm
- szerokość: 65 cm
- długość: 187 cm